

АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ

СОСТАВЛЕН « 8 » июля 2021 г.

Полное наименование организации (в соответствии с уставом учреждения):	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа
Юридический адрес (в соответствии с уставом учреждения)	Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 6/3
Фактический адрес (при наличии нескольких зданий - перечислить)	Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 6/3
Год постройки здания:	1979
Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:	Пульникова Елена Викторовна, тел. 2-20-61

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы Асбестовского городского округа 26.05.2021 № 38-ПГ «О подготовке муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, к 2021/2022 учебному году» комиссией в составе:

Председатель комиссии:	Кирыянова Л.И., и.о. главы администрации Асбестовского городского округа
Члены комиссии	
от администрации Асбестовского городского округа:	
Волкова Е.В.	заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В.	начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа.
Епимахов И.В.	начальник отдела физической культуры, спорту, молодежной политике администрации Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа	
Валеева С.А.	начальник Управления образованием, заместитель председателя комиссии
Степанов С.Л.	начальник отдела финансового, материально-технического и кадрового обеспечения Управления образованием Асбестовского городского округа, секретарь комиссии
от Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»	
Бурдин С.А.	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (по согласованию)
Абрамов И.А.	начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны	
Шестаков И.П.	начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
от государственного пожарного надзора	
Исаев М.М.	начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
от органа здравоохранения	
Брагин И.В.	главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:	
Свиридов В.И.	директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»
от профсоюзного органа	
Аникаева Е.П.	председатель Координационного совета профсоюзных организаций города Асбеста (по со-

	гласованию).
от образовательной организации	
от администрации образовательной организации	
Пульникова Е.В.	заведующий
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования	
Руденкова С.А.	Уполномоченный по ОТ
от родительской общественности	
Иванова О.Н.	Родитель

















Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа
(полное наименование образовательной организации)

К 2021/2022 учебному году

готова

(готова/ не готова)

Председатель комиссии		Тихонова Н.Р.
Заместитель председателя		Волкова Е.В.
Секретарь комиссии		Степанов С.Л.
Члены комиссии		Кутарев Е.В.
		Епимахов И.В..
		Валеева С.А.
		Бурдин С.А.
		Абрамов И.А.
		Шестаков И.П.
		Исаев М.М.
		Брагин И.В.
		Аникаева Е.П.
		Свиридов В.И.
		Пульникова Е.В.
		Руденкова С.А.
		Иванова О.Н.

«08» июля 2021 г.

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Асбестовского городского округа
к 2021/2022 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	реквизиты документов	Устав утвержден распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 15 июля 2019 г. № 16
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	реквизиты документов	Договор о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. № 110. Дополнительное соглашение от 27.12.2013 г. к договору о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. № 110
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)	реквизиты документов	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 721902. Дата выдачи: 19.03.2013 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных	Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66ЛО1, № 0000352, дата 24 января 2013 г., регистрационный № 16963, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердлов-

		<p>услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации</p>	<p>ловской области на срок: бессрочная с приложением к лицензии: серия 66ПО1, № 0007957, дата 30 июля 2014 г., регистрационный № 16963 Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу. Вид образовательной деятельности: дошкольное образование Предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют</p>	<p>Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования (основную общеобразовательную программу дошкольного образования): - в группах общеразвивающей направленности – образовательную программу дошкольного образования для детей от 1 года до окончания образовательных отношений; - в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития – адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей от 5 лет до окончания образовательных отношений; - в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного</p>

			аппарата – адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей от 3 лет до окончания образовательных отношений.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МБДОУ «Детский сад № 52» АГО на 2019-2024
7.	Наличие плана работы организации на 2021-2022 учебный год.	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа на 2021-2022 учебный год имеется.
8.	Количество объектов (территорий) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего 1 здание 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) организация работает в одну смену
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);	Численность воспитанников 190 человек. Количество групп 12. Превышения численности нет.

		4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	
11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	1) по штатному расписанию: – администрация – 3 шт. ед. – педагоги – 31,33 шт. ед. – иные работники – 37,80 шт. ед. 2) по факту: – администрация – 3 – педагоги – 29 – иные работники – 29
Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей от 27.05.2021 г. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопровод системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность от 27.05.2021 г.
13.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащенность ученической мебелью – 100% Мебель соответствует нормам и ростовым группам
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебники в учреждении ФГОС ДО не предусмотрены.
15.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские в учреждении ФГОС ДО не предусмотрены

Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		1. Музыкальный (физкультурный) зал имеется, готов.
17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	1. Спортивное оборудование имеется и соответствуют Федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 2. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Серия RU № 0016208 Серия RU № 0127322 Серия RU № 0020901 № РОСС CN.МД06.ВЩ4638 № РОСС RU.АЯ46.В54258 3. Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале на 2021-2022 учебный год от 02.06.2021 г.
18.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивная площадка имеется.
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2021-2022 учебный год от 02.06.2021 г.
Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по	предписание/акт 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок	Предписания об устранении нарушений отсутствуют

	делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области).	устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений.	
21.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ).	1) обучение руководителя организации пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений).	Пульникова Е.В., заведующий, прошла обучение пожарному минимуму в Институте дополнительного образования. Удостоверение № 103/2-НУ от 25.02.2021 г. 2. Карелина Е.Н., ответственная за ПБ, прошла обучение пожарному минимуму в Институте дополнительного образования. Удостоверение № 103/2-НУ от 25.02.2021 г. 3. В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 16.04.2020 г. № 1479) со всеми сотрудниками проведены противопожарные инструктажи 2 раза в год (27.08.2020 г, 26.02.2021 г.). 4. Ежемесячно в течение учебного года по направлению Безопасность проведены занятия с воспитанниками. 5. В соответствии с п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479) проведены учебные эвакуации персонала и

			воспитанников (19.02.2020, 20.04.2021, 19.03.2021).
22.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости - их замена.	1. В соответствии п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479) все первичные средства пожаротушения имеются. 2. Журнал эксплуатации и учета средств пожаротушения имеется. 3. Огнетушители (в количестве 24 шт.) перезаряжены и гидроиспытаны (17.02.2021 г..)
23.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)	1. АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется. (Акт пригодности пожарной сигнализации от 13.05.2021 г.) Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется. 2. Договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 20.01.2021 г. № 25 заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Яшма». 3. Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен 07 октября 2014 г. согласно заключенного договора с ООО «ОКО-ТЦ» от 06.08.2014 г. № 523-14/М; договор на

			<p>обслуживание от 20.01.2021 г. № 52496/С</p> <p>4. Ответственный по ПБ, Карелина Е.Н., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.</p> <p>5. Иные системы пожарной автоматики отсутствуют</p>
24.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
25.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	<p>1. Протоколы от 25.01.2021 г. № 4, измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В.</p> <p>2. Протокол от 25.01.2021 г. № 5 проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью.</p> <p>3. Протокол от 29.01.2021 г. № 8 измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В.</p>
26.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	<p>Имеется 6 противопожарных кранов (Акты испытаний пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 06.10.2020 г., 13.04.2021 г.)</p> <p>Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на расстоянии 60 м.</p>

27.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности имеется. Зарегистрирована: Отделением надзорной деятельности в профилактической работы Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 08 февраля 2021 № 65409-000-ГО-00006
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
28.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений.	Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 14.02.2020 г. № 66-03-04/04-553-2020: 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений - 13; 2) количество устраненных нарушений-11; 3) количество неустраненных нарушений-2; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек-2;
29.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документ, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников.	1) заведующий детского сада № 52 прошел санитарно-гигиеническое обучение 02.06.2021 г. 2) Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников – заместитель заведующего по АХЧ

			<p>(приказ от 29.04.2012 г. № 64).;</p> <p>3) работники проходят обучения согласно плану, имеются отметки в медицинских книжках работников. Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 20.01.2021 года № 06/507</p>
30.	<p>Организация питания обучающихся (воспитанников)</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;</p> <p>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;</p> <p>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);</p> <p>4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);</p> <p>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1. Пищеблок имеется.</p> <p>2. Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями.</p> <p>3. Акт обследования оборудования пищеблока от 17.01.2021 г.</p> <p>4. Приготовление пищи осуществляется в собственном пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания: – Договор на поставку продуктов питания № 4 от 01.04.2021 г. – И.П.Кумарова Е.М. – Договор на поставку молочной продукции № 1 от 01.04.2021 г. – ООО «Новопышминское» – Договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 2 от 01.04.2021 г. – И.П.Тырышкина – Договор на поставку овощей № 66 от 01.04.2021 г. – ООО «Прогресс-Капитал»</p> <p>5. Охват воспитанников горячим пи-</p>

			танием 100% 6. Паспорт пищеблока имеется.
31.	Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха	наличие/отсутствие	Количество облучателей 29 шт. (ОБНП 2*30-01), (СН311-115), (рециркулятор бактерицидный «Навигатор»), (СН111-115), («Ледванс»), (РБ 2*15), («Дезер-3») Установлены в 12 групповых комнатах, спальнях комнатах, в медицинском блоке, музыкальном зале, на пищеблоке, кабинет логопеда, в холле
32.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Заключительный акт от 17.06.2021 г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ «Детский сад №52» АГО
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 17.06.2021 г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом.	1. Договор с Городской больницей № 36 от 09.01.2019 г. 2. Учреждение медицинским персоналом обеспечено.

36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Работ на системе водоснабжения не было, проблем с качеством питьевой воды в Асбестовском городском округе, организации нет Протокол лабораторных испытаний № 3988, 3989 от 05.04.2021 г.
37.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 13 шт
38.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии
39.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	В наличии 2 шт.
40.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа	наличие/отсутствие	В наличии 2 шт.
41.	Обеспечение закрепления за каждым классом отдельного учебного кабинета	наличие/отсутствие	В наличии
42.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток		В наличии одноразовые и многоразовые маски, перчатки
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
43.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков	Акт проверки от 08.07.2021 года 1) 3: отсутствует металлоискатель, отсутствует оповещение при ЧС 2) 0 3) плана устранения недостатков в наличии, срок устранения 22 мая 2022 г.

			4) -
44.	Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	<p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) 	<p>Паспорт безопасности МБДОУ «Детский сад № 52» АГО (категория объекта -3)</p> <p>Согласован в подразделениях: УФСБ РФ по Свердловской области в г. Асбесте 22.06.2020 г. Асбестовский ОВО филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 22.06.2020 г. ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области 22.06.2020 г.</p>
45.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации	Приказ № 7 от 11.01.2021 г. (ответственный – Е.В. Пулькинова)
46.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2 (Пулькинова Е.В., руководитель организации, не отнесенной к категориям по ГО, курсы УМЦ г. Асбеста в объеме 12 часов, 20-21.11.2018г. Справка № 4/274к., Анкудинова Е.В., начальник штаба ГО и ЧС, курс УМЦ г. Асбеста в объёме 36 ч, удостоверение № 4/202 ДО от 11.11.2020 г.) 2) 2
47.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии планы эвакуации, утвержденные заведующим 27.09.2012 г.

	совершении террористического акта		
48.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличии (Приказ от 11.01.2021 г. № 18)
49.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В штатном расписании предусмотрено 3 ставки сторожа 2) не заключен 3) договор № 9-2021 от 20.01.2021 ООО ЧОО «Альфа-ЕКБ»
50.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1. КТС имеется и исправна 2. КТС выведена на пульт централизованного наблюдения отдела вневедомственной охраны ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области». Договор на оказание охранных услуг от 20.01.2021 г. № 197. 3. Договор на техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации от 20.01.2021 г. № 27. ООО «Яшма»
51.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует 2) отсутствует 3) отсутствует (направлено представление учредителю от 08.07.2021 № 71/1)
52.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность;	1) в наличии исправна

		2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	2) Договор на техническое обслуживание охранной сигнализации от 20.01.2021 г. № 26 ООО «Яшма»
53.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличии (система видеонаблюдения установлена по периметру и внутри здания); 2) 11 (по периметру 5 камер; в здании 6 камер) 3) вывод изображения на монитор в холл; 4) договор на обслуживание ООО «МГ Группа» № 73 от 20.01.2021 г.
54.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии
55.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	В наличии (холл 1 этаж)
56.	Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) Отсутствует 2) металлоискатели будут приобретаться в сроки в соответствии с Паспортом безопасности до 22 мая 2022 г.
57.	Оборудование объектов (территорий) системой	1) наличие и исправность;	1) в наличии исправно

	контроля и управления доступом;	2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	2) договор от 20.01.2021 № 28 с ООО «Яшма»
58.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется
59.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствуют, категория объекта не предполагает наличие контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (п. 27 ПП РФ от 02.08.2019 № 1006)
60.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	Отсутствует, категория объекта не предполагает наличие контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (п. 27 ПП РФ от 02.08.2019 № 1006)
61.	Ограждение образовательной организации	1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения	1. В наличии 2.удовлетворительное
62.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	1) наличие; 2) исправность	1) на здании установлено 5 прожекторов; 2) исправно.
Информационная безопасность			
63.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	Даты проверок, указать реквизиты документа, периодичность	Библиотечный фонд отсутствует
64.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	наличие/отсутствие	Имеется
65.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.	указать количество	3 компьютера
66.	Наличие договорных обязательств с	указать реквизиты	договор с ООО «Интерсат» от

	провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика		20.01.2021 г. № [ЮА]/ 02/2021
67.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Интернет-цензор» - со стороны учреждения 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
68.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Отчет о мониторинге УО АГО от 19.06.2018 № 52
69.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ заведующего от 09.01.2019 № 19а
Безопасность дорожного движения			
70.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение	нет

71.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации Асбестовского городского округа (дата)	1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден заведующим детским садом 06.06.2018 г.; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 10.06.2018 г. 4) паспорт согласован с начальником Управления образованием 07.06.2018
72.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
73.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
74.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки безопасности дорожного движения имеются: 12 шт. (в каждой возрастной группе) 1 уголок «Безопасность движения» в фойе.
75.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена в соответствии с установленными требованиями. Дорожный знак, ограничивающий въезд на территорию детского сада установлен, соответствует требованиям. 2) пешеходных переходов – 2 шт 3) наличие и состояние тротуаров имеются в хорошем состоянии

Охрана труда			
76.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 11.01.2021 г. № 7
77.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор утвержден 01 мая 2021 года
78.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий, удостоверение № 21-182-НУ-01 от 25.02.2021 г.; 2) Зам.зав по АХЧ, удостоверение № 21-182-НУ-02 от 25.02.2021 г. 3) Воспитатель, удостоверение № 21-184-НУ-01 от 25.02.2021 г. 4) Специалист по ОТ, удостоверение № 21-183-НУ-01 от 25.02.2021 г. 5) Музыкальный руководитель, удостоверение № 21-182-НУ-03 от 25.02.2021 г.
79.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда имеется.
80.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	1) ИОТ – 001 Для заведующего 2) ИОТ – 002 Для зам.зав. по АХЧ 3) ИОТ – 003 Для старшего воспитателя 4) ИОТ – 004 Для бухгалтера – кассира 5) ИОТ – 005 Для воспитателя 6) ИОТ – 006 Для младшего воспитателя 7) ИОТ – 007 Для шеф-повара 8) ИОТ – 008 Для повара 9) ИОТ – 012 Для кладовщика 10) ИОТ – 013 Для кастелянши 11) ИОТ – 014 Для музыкального

руководителя

- 12) ИОТ – 015 Для рабочего по стирке и ремонту спец.одежды
- 13) ИОТ – 016 Для подсобного рабочего на пищеблоке
- 14) ИОТ – 017 Для КОРЗ (электрик)
- 15) ИОТ – 018 Для КОРЗ (дворник)
- 16) ИОТ – 019 Для КОРЗ (слесарь – сантехник)
- 17) ИОТ – 020 Для сторожа
- 18) ИОТ – 021 Для учителя – логопеда
- 19) ИОТ – 022 Для КОРЗ (уборщица помещений)
- 20) ИОТ – 023 Для учителя – дефектолога
- 21) ИОТ – 024 При кулинарных работах
- 22) ИОТ – 025 При мытье посуды
- 23) ИОТ – 026 При обработке ветоши
- 24) ИОТ – 027 При обработке шпателей
- 25) ИОТ – 028 При обработке термометров
- 26) ИОТ – 029 При проведении субботников и уборке территории детского сада
- 27) ИОТ – 030 При мытье окон и плафонов
- 28) ИОТ – 031 При проведении погрузочно-разгрузочных работ
- 29) ИОТ – 032 При проведении ма-

			<p>лярных работ</p> <p>30) ИОТ – 033 По применению хлорной извести</p> <p>31) ИОТ – 034 По применению хлоромина</p> <p>32) ИОТ – 035 По применению гипохлорида</p> <p>33) ИОТ – 036 По оказанию 1 медицинской помощи при поражениях электрическим током</p> <p>34) ИОТ – 037 При проведении целевых прогулок, туристических походов</p> <p>35) ИОТ – 038 При организации переходов по улицам и дорогам</p> <p>36) ИОТ – 040 При занятии физкультурой на спортплощадке</p> <p>37) ИОТ – 041 При проведении занятий по лыжам</p> <p>38) ИОТ – 042 По организации и проведении прогулок в зимний период</p> <p>39) ИОТ – 043 При проведении спортивных и подвижных игр</p> <p>40) ИОТ – 044 При проведении спортивных мероприятий</p> <p>41) ИОТ – 045 При массовых мероприятиях</p> <p>42) ИОТ – 046 При организации трудовой деятельности с детьми в помещениях</p> <p>43) ИОТ – 047 При проведении занятий в групповой комнате</p>
--	--	--	--

			<p>44) ИОТ – 048 При проведении занятий по физическому развитию</p> <p>45) ИОТ – 049 При проведении походов в театр, кино, к общественному сооружению</p> <p>46) ИОТ – 050 При организации дневного сна детей</p> <p>47) ИОТ – 051 При проведении новогодних утренников</p> <p>48) ИОТ – 052 При организации и проведении прогулок в весенний период</p> <p>49) ИОТ – 053 При организации трудовой деятельности на участке, в огороде и цветнике</p> <p>50) ИОТ – 054 При организации и проведению прогулок в летний период</p> <p>51) ИОТ – 055 При работе на копировально - множительных аппаратах</p> <p>52) ИОТ – 056 Вводный инструктаж для поступающих на работу</p> <p>Журналы по проведению инструктажей по охране труда имеются.</p>
81.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Вводный при поступлении на работу Инструктаж на рабочем месте 2 раза в год.
82.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Внеплановый и целевой при необходимости
83.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации 	<ol style="list-style-type: none"> 1) количество рабочих мест, всего: 29; 2) количество аттестованных рабочих мест: 29; 3) количество не аттестованных рабочих мест: 0,

			4) планируемые сроки специальной оценки условий труда: апрель 2022 г.
Ремонтные работы			
84.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился 1) ремонт в группах № 12, № 7, 8, 11, 10, 6 2) установка кабинок в туалетных группах № 7, 12, 9
85.	Проведение текущего ремонта	виды работ	
86.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы	Перспективный план капитального ремонта детского сада № 52 на 2021-2030 годы: 1) 2022 г. – замена оконных блоков в детском саду. 2) Ремонт кровли 2022 год
Противодействие коррупции			
87.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции	Работа комиссии, обучение сотрудников, информирование родителей, информация на сайте детского сада
Патриотическое воспитание учащихся (для общеобразовательных организаций)			
88.	Наличие плана патриотического воспитания учащихся. Организация воинского учета (первоначальная постановка на воинский учет)	реквизиты документов организация взаимодействия с военным комиссариатом города Асбест	