

АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
К 2022/2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

СОСТАВЛЕН « 6 » июля 2022 г.

Полное наименование организации (в соответствии с уставом учреждения):	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа
Юридический адрес (в соответствии с уставом учреждения)	Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 6/3
Фактический адрес (при наличии нескольких зданий - перечислить)	Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 6/3
Год постройки здания:	1979
Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:	Пульникова Елена Викторовна, тел. 2-20-61

Проверка готовности учреждения проведена в соответствии с постановлением главы Асбестовского городского округа 19.05.2022 № 30-ПГ «О подготовке образовательных организаций, расположенных на территории Асбестовского городского округа, к 2022/2023 учебному году» комиссией в составе:

















Председатель комиссии:	Тихонова Н.Р., глава администрации Асбестовского городского округа
Члены комиссии	
от администрации Асбестовского городского округа:	
Волкова Е.В.	заместитель главы администрации Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Кутарев Е.В.	начальник отдела общественной безопасности, гражданской обороны и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского округа.
Епимахов И.В.	начальник отдела физической культуры, спорта, молодежной политики администрации Асбестовского городского округа
от Управления образованием Асбестовского городского округа	
Валеева С.А.	начальник Управления образованием Асбестовского городского округа, заместитель председателя комиссии
Балабанова Е.В.	Заместитель начальника Управления образованием Асбестовского городского округа, секретарь комиссии
от Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский»	
Бурдин С.А.	начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Асбестовский» (по согласованию)
Абрамов И.А.	начальник Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД РФ «Асбестовский» (по согласованию)
от Асбестовского отдела вневедомственной охраны	
Язов Д.А.	начальник Асбестовского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»
от государственного пожарного надзора	
Исаев М.М.	начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (по согласованию)
от органа здравоохранения	
Брагин И.В.	главный врач Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» (по согласованию)
от хозяйственно-эксплуатационной службы:	
Свиридов В.И.	директор Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»
от профсоюзного органа	

Аникаева Е.П.	председатель Координационного совета профсоюзных организаций города Асбеста (по согласованию).
от образовательной организации	
от администрации образовательной организации	
Пульникова Е.В.	заведующий
от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования	
Руденкова С.А.	Уполномоченный по ОТ
от родительской общественности	
Иванова О.Н.	Родитель

Заключение комиссии по результатам проверки готовности организации:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа
(полное наименование образовательной организации)

К 2022/2023 учебному году готова
(готова/ не готова)

Председатель комиссии		Тихонова Н.П.
Заместитель председателя		Волкова Е.В.
Секретарь комиссии		Балабанова Е.В.
Члены комиссии		Кутарев Е.В.
		Епимахов И.В.
		Валеева С.А.
		Бурдин С.А.
		Абрамов И.А.
		Язов Д.А.
		Исаев М.М.
		Брагин И.В.
		Аникаева Е.П.
		Свиридов В.И.
		Пульникова Е.В.
		Руденкова С.А.
		Иванова О.Н.

«06» июля 2022 г.

Приложение
к Акту готовности образовательной организации
Асбестовского городского округа
к 2022/2023 учебному году

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
Характеристика организации			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица	реквизиты документов	Устав утвержден распоряжением Управления образованием Асбестовского городского округа от 15 июля 2019 г. № 16
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества	реквизиты документов	Договор о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. № 110. Дополнительное соглашение от 27.12.2013 г. к договору о предоставлении муниципального имущества на праве оперативного управления от 01.01.2011 г. № 110
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением арендуемых зданий)	реквизиты документов	Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ № 721902. Дата выдачи: 19.03.2013 г.
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 66ЛО1, № 0000352, дата 24 января 2013 г., регистрационный № 16963, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области на срок: бессрочная

			<p>с приложением к лицензии: серия 66ПО1, № 0007957, дата 30 июля 2014 г., регистрационный № 16963</p> <p>Данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу.</p> <p>Вид образовательной деятельности: дошкольное образование</p> <p>Предоставление дополнительных образовательных услуг: дополнительное образование детей и взрослых</p>
5.	Наличие образовательных программ	<p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>	<p>Детский сад реализует образовательную программу дошкольного образования (основную общеобразовательную программу дошкольного образования):</p> <ul style="list-style-type: none"> - в группах общеразвивающей направленности – образовательную программу дошкольного образования для детей от 1 года до окончания образовательных отношений; - в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития – адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей от 5 лет до окончания образовательных отношений; - в группах компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей

			от 3 лет до окончания образовательных отношений.
6.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	Программа развития МБДОУ «Детский сад № 52» АГО на 2019-2024
7.	Наличие плана работы организации на 2022-2023 учебный год.	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	Годовой план работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 52» Асбестовского городского округа на 2022-2023 учебный год имеется.
8.	Количество объектов (территорий) организации	1) всего (единиц); 2) в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); 3) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) всего 1 здание 2) в том числе с массовым пребыванием людей 1 здание 3) с круглосуточным пребыванием людей зданий нет
9.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) организация работает в одну смену
10.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	Численность воспитанников 190 человек. Количество групп 12. Превышения численности нет.

11.	Укомплектованность организации кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; иные работники; 3) наличие вакансий (указать).	1) по штатному расписанию: – администрация – 3 шт. ед. – педагоги – 31,33 шт. ед. – иные работники – 37,80 шт. ед. 2) по факту: – администрация – 3 – педагоги – 29 – иные работники – 29
Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса			
12.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	Акт ревизии промывки канализационных колодцев и сетей от 25.05.2022 г. Акт о проведении испытаний и промывки (продувки) трубопровод системы отопления, узла водоподогревателя на прочность и герметичность от 25.05.2022 г.
13.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами		Оснащённость ученической мебелью – 100% Мебель соответствует нормам и ростовым группам
14.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебники в учреждении ФГОС ДО не предусмотрены.
15.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские в учреждении ФГОС ДО не предусмотрены
Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации			
16.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала		1. Музыкальный (физкультурный) зал имеется, готов.

17.	Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	указать реквизиты сертификатов соответствия	<p>1. Спортивное оборудование имеется и соответствуют Федеральным государственным требованиям к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования</p> <p>2. Состояние оборудования и инвентаря соответствует требованиям. Серия RU № 0016208 Серия RU № 0127322 Серия RU № 0020901 № РОСС CN.МД06.ВЩ4638 № РОСС RU.АЯ46.В54258</p> <p>3. Акт-разрешение на проведение занятий в физкультурном зале на 2022-2023 учебный год от 06.06.2022 г.</p>
18.	Наличие и состояние стадиона/спортивной площадки		Спортивная площадка имеется.
19.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт о проведении испытания спортивного оборудования в физкультурном зале и на спортивной площадке на 2022-2023 учебный год от 06.06.2022 г.
Пожарная безопасность образовательной организации			
20.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее - ГУ МЧС России по Свердловской области).	<p>предписание/акт</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений. 	Предписания об устранении нарушений отсутствуют

21.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ).	<p>1) обучение руководителя организации пожарному минимум;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в организации;</p> <p>3) обучение сотрудников ППБ;</p> <p>4) обучение обучающихся (воспитанников) ППБ;</p> <p>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений).</p>	<p>Пульникова Е.В., заведующий, прошла обучение пожарному минимуму в Институте дополнительного образования. Удостоверение № 6978-НУ от 25.02.2021 г.</p> <p>2. Карелина Е.Н., ответственная за ПБ, прошла обучение пожарному минимуму в Институте дополнительного образования. Удостоверение № 6979-НУ от 25.02.2021 г.</p> <p>3. В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 16.04.2020 г. № 1479 и приказа МЧС России от 18.11.2021 г. № 806) со всеми сотрудниками проведены противопожарные инструктажи 2 раза в год (27.08.2021 г, 25.02.2022 г.).</p> <p>4. Ежемесячно в течение учебного года по направлению Безопасность проведены занятия с воспитанниками.</p> <p>5. В соответствии с п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление правительства РФ от 16.09.2021 г. № 1479) проведены учебные эвакуации персонала и воспитанников (20.04.2021, 19.03.2021, 01.03.2022, 17.05.2022).</p>
22.	Состояние первичных средств пожаротушения	<p>1) достаточность имеющихся средств;</p> <p>2) наличие журнала учета средств;</p> <p>3) проверка средств на срок годности, при</p>	<p>1. В соответствии п.50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление прави-</p>

		необходимости - их замена.	<p>тельства РФ от 16.09.2021 г. № 1479) все первичные средства пожаротушения имеются.</p> <p>2. Журнал эксплуатации и учета средств пожаротушения имеется.</p> <p>3. Огнетушители (в количестве 24 шт.) перезаряжены и гидроиспытаны (17.02.2021 г..)</p>
23.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	<p>1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;</p> <p>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты);</p> <p>4) наличие ответственного лица;</p> <p>5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты)</p>	<p>1. АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре имеется. (Акт пригодности пожарной сигнализации от 02.06.2022 г.) Техническое обслуживание сигнализации осуществляется ежемесячно. Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок пожарной сигнализации имеется.</p> <p>2. Договор на техническое обслуживание пожарной (охранно-пожарной) сигнализации от 19.01.2022 г. № 25 заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Яшма».</p> <p>3. Вывод АПС на пульт пожарной части г. Асбеста произведен 07 октября 2014 г. согласно заключенного договора с ООО «ОКО-ТЦ» от 06.08.2014 г. № 523-14/М; договор на обслуживание от 19.01.2022 г. № 52496/С</p> <p>4. Ответственный по ПБ, Карелина Е.Н., заместитель заведующего по административно-хозяйственной части.</p>

			5. Другие системы пожарной автоматики отсутствуют
24.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
25.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	указать реквизиты	1. Протоколы от 17.01.2022 г. № 1, измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводок напряжением до 1000 В. 2. Протокол от 17.01.2022 г. № 2 проверки наличия цепи между заземлителями, заземленными установками и элементами заземленных установок в системах питания с заземленной нейтралью. 3. Протокол от 17.01.2022 г. № 3 проверка цепи «фазы-нуль» в электроустановках напряжением до 1000 В с глухим заземлением нейтрали
26.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	1) внутреннее; 2) наружное	Имеется 6 противопожарных кранов (Акты испытаний пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 17.09.2021 г., 14.04.2022 г.) Пожарного гидранта нет. Ближайший ПГ находится на расстоянии 60 м.
27.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности имеется. Зарегистрирована: Отделением надзорной деятельности в профилактической работы Асбестовского ГО, Малышевского ГО,

			ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области от 08 февраля 2021 № 65409-000-ТО-00006
Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия			
28.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений.	Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 14.02.2020 г. № 66-03-04/04-553-2020: 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений - 13; 2) количество устраненных нарушений-11; 3) количество неустраненных нарушений-2; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек-2;
29.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя организации (наличие документ, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников.	1) заведующий детского сада № 52 прошел санитарно-гигиеническое обучение 02.06.2021 г. 2) Ответственный за гигиеническое обучение и аттестацию сотрудников – заместитель заведующего по АХЧ (приказ от 29.04.2012 г. № 64).; 3) работники проходят обучения согласно плану, имеются отметки в медицинских книжках работников. Договор на проведение гигиенического обучения и аттестации работников от 19.01.2022 года № 06/624

30.	<p>Организация питания обучающихся (воспитанников)</p>	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока</p>	<p>1. Пищеблок имеется. 2. Пищеблок оснащен оборудованием и столовой мебелью в соответствии Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 3. Акт обследования оборудования пищеблока от 25.01.2022 г. 4. Приготовление пищи осуществляется в собственном пищеблоке. Договоры на поставку продуктов питания: – Договор на поставку продуктов питания № 15 от 01.06.2022 г. - И.П.Кумарова Е.М., № 116-22 от 01.05.2022 И.П.Чибисов О.В., № 11797БН/22 от 01.06.2022 АО «Птицефабрика «Рефтинская»» – Договор на поставку молочной продукции № 1 от 01.04.2022 г. – ООО «Новопышминское» – Договор на поставку хлеба и хлебобулочных изделий № 2 от 01.04.2022 г. – И.П.Тырышкина – Договор на поставку овощей № 16 от 01.06.2022 г. – И.П.Махмудова Р.М. 5. Охват воспитанников горячим питанием 100% 6. Паспорт пищеблока имеется.</p>
31.	<p>Оборудование организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха</p>	<p>наличие/отсутствие</p>	<p>Количество облучателей 29 шт. (ОБНП 2*30-01), (СН311-115), (рециркулятор бактерицидный)</p>

			«Навигатор»), (СН111-115), («Ледванс»), (РБ 2*15), («Дезер-3») Установлены в 12 групповых комнатах, спальнях комнатах, в медицинском блоке, музыкальном зале, на пищеблоке, кабинет логопеда, в холле
32.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	Заключительный акт от 20.06.2022 г. по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБДОУ «Детский сад №52» АГО
33.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	В наличии
34.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	Акт обследования технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 17.06.2022 г.
35.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание); 3) обеспеченность медицинским персоналом.	1. Договор с Городской больницей № 36 от 09.01.2019 г. 2. Учреждение медицинским персоналом обеспечено.
36.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Работ на системе водоснабжения не было, проблем с качеством питьевой воды в Асбестовском городском округе, организации нет Протокол лабораторных испытаний № 3881, 3882 от 12.04.2022 г.

37.	Наличие бесконтактных термометров	наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)	В наличии 13 шт
38.	Наличие дозаторов с антисептическим средством для обработки рук	наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)	В наличии
39.	Наличие переносных ультрафиолетовых облучателей	наличие/отсутствие	В наличии 2 шт.
40.	Наличие бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа	наличие/отсутствие	В наличии 2 шт.
		наличие/отсутствие	В наличии
41.	Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также перчаток		В наличии одноразовые и многоцветные маски, перчатки
Антитеррористическая защищенность образовательной организации			
42.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	предписание/акт проверки (указать реквизиты)	Акт проверки от 08.07.2021 года
43.	Акт обследования и категорирования безопас- ности образовательной организации	(указать категорию опасности объекта (территории))	Категория опасности объекта - 4
44.	Наличие ответственных лиц по антитеррори- стической защищенности объекта (террито- рии), проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости	указать реквизиты приказа руководителя образова- тельной организации, количество обученных со- трудников, количество инструктажей	Приказ № 5 от 10.01.2022 г. (ответственный – Е.В. Пульникова) 1) 2 (Пульникова Е.В., руководитель организации, не отнесенной к категориям по ГО, курсы УМЦ г. Асбеста в объеме 12 часов, 20- 21.11.2018г. Справка № 4/274к., Анкудинова Е.В., начальник штаба ГО и ЧС, курс УМЦ г. Асбеста в объеме 36 ч, удостоверение № 4/202 ДО от 11.11.2020 г.)

			2) 2
45.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В наличии (Приказ от 10.01.2022 г. № 21)
46.	Организация физической охраны	предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож), заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) В штатном расписании предусмотрено 3 ставки сторожа 2) договор № 64/22 от 01.03.2022 г. ООО ЧОО «Гюрза»
47.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);	1) имеется, исправна 2) договор № 25 от 19.01.2022 ООО «Яшма»
48.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (для 3 категории))	1) наличие; 2) отсутствует	В наличии
49.	Организация охраны объекта техническими средствами: ручным металлоискателем, системой контроля и управления доступом, система видеонаблюдения, ограждение, Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее - КТС) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, система наружного освещения,	наличие/отсутствие	В наличии
Информационная безопасность			
50.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей	Даты проверок, указать реквизиты документа, периодичность	Библиотечный фонд отсутствует

	материалы экстремистской направленности		
51.	Наличие в организации доступа к сети Интернет	наличие/отсутствие	Имеется
52.	Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет.	указать количество	3 компьютера
53.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	указать реквизиты	договор с ООО «Интерсат» от 19.01.2022 г. № [ЮА]/ 21/2022
54.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет	1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр	1) «Интернет-цензор» - со стороны учреждения 2) все компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр
55.	Проверка исправности контентной фильтрации	указать реквизиты	Отчет о мониторинге УО АГО от 19.06.2018 № 52
56.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты	Приказ заведующего от 09.01.2019 № 19а
Безопасность дорожного движения			
57.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию	нет
58.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата)	1) имеется Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный паспорт); 2) паспорт утвержден заведующим детским садом 06.06.2018 г.; 3) паспорт согласован в Госавтоинспекции 10.06.2018 г. 4) паспорт согласован с начальником Управления образованием 07.06.2018

59.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка	наличие/отсутствие	Имеется
60.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	Имеется
61.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	Уголки безопасности дорожного движения имеются: 12 шт. (в каждой возрастной группе) 1 уголок «Безопасность движения» в фойе.
62.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	Безопасность улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, обеспечена в соответствии с установленными требованиями. Дорожный знак, ограничивающий въезд на территорию детского сада установлен, соответствует требованиям. 2) пешеходных переходов – 2 шт 3) наличие и состояние тротуаров имеются в хорошем состоянии
Охрана труда			
63.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 10.01.2022 г. № 27
64.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор утвержден 01 мая 2021 года, дополнительное соглашение утверждено 22 апреля 2022 года
65.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий, удостоверение № 4447-22-216-17 от 25.03.2022 г.; 2) Зам.зав по АХЧ, удостоверение № 4447-22-216-18 от 25.03.2022 г. 3) Ст.воспитатель, удостоверение №

			4447-22-216-19 от 25.03.2022 г. 4) Специалист по ОТ, удостоверение № 4447-22-216-21 от 25.03.2022 г. 5) Музыкальный руководитель, удостоверение № 4447-22-216-20 от 25.03.2022 г. 6) Воспитатель, удостоверение № 4447-22-216-22 от 25.03.2022 г.
66.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в организации	наличие/отсутствие	План работы по охране труда имеется.
67.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	1) ИОТ – 001 Для заведующего 2) ИОТ – 002 Для зам.зав. по АХЧ 3) ИОТ – 003 Для старшего воспитателя 4) ИОТ – 004 Для бухгалтера – кассира 5) ИОТ – 005 Для воспитателя 6) ИОТ – 006 Для младшего воспитателя 7) ИОТ – 007 Для шеф-повара 8) ИОТ – 008 Для повара 9) ИОТ – 012 Для кладовщика 10) ИОТ – 013 Для кастелянши 11) ИОТ – 014 Для музыкального руководителя 12) ИОТ – 015 Для рабочего по стирке и ремонту спец.одежды 13) ИОТ – 016 Для подсобного рабочего на пищеблоке 14) ИОТ – 017 Для КОРЗ (электрик) 15) ИОТ – 018 Для КОРЗ (дворник) 16) ИОТ – 019 Для КОРЗ (слесарь – сантехник)

			<p>17) ИОТ – 020 Для сторожа 18) ИОТ – 021 Для учителя – логопеда 19) ИОТ – 022 Для КОРЗ (уборщица помещений) 20) ИОТ – 023 Для учителя – дефектолога 21) ИОТ – 024 При кулинарных работах 22) ИОТ – 025 При мытье посуды 23) ИОТ – 026 При обработке ветоши 24) ИОТ – 027 При обработке шпателей 25) ИОТ – 028 При обработке термометров 26) ИОТ – 029 При проведении субботников и уборке территории детского сада 27) ИОТ – 030 При мытье окон и плафонов 28) ИОТ – 031 При проведении погрузочно-разгрузочных работ 29) ИОТ – 032 При проведении малярных работ 30) ИОТ – 033 По применению хлорной извести 31) ИОТ – 034 По применению хлоромина 32) ИОТ – 035 По применению гипохлорида 33) ИОТ – 036 По оказанию 1 медицинской помощи при поражениях электрическим током</p>
--	--	--	---

			<p>34) ИОТ – 037 При проведении целевых прогулок, туристических походов</p> <p>35) ИОТ – 038 При организации переходов по улицам и дорогам</p> <p>36) ИОТ – 040 При занятии физкультурой на спортплощадке</p> <p>37) ИОТ – 041 При проведении занятий по лыжам</p> <p>38) ИОТ – 042 По организации и проведении прогулок в зимний период</p> <p>39) ИОТ – 043 При проведении спортивных и подвижных игр</p> <p>40) ИОТ – 044 При проведении спортивных мероприятий</p> <p>41) ИОТ – 045 При массовых мероприятиях</p> <p>42) ИОТ – 046 При организации трудовой деятельности с детьми в помещениях</p> <p>43) ИОТ – 047 При проведении занятий в групповой комнате</p> <p>44) ИОТ – 048 При проведении занятий по физическому развитию</p> <p>45) ИОТ – 049 При проведении походов в театр, кино, к общественному сооружению</p> <p>46) ИОТ – 050 При организации дневного сна детей</p> <p>47) ИОТ – 051 При проведении новогодних утренников</p> <p>48) ИОТ – 052 При организации и проведении прогулок в весенний пе-</p>
--	--	--	--

			риод 49) ИОТ – 053 При организации трудовой деятельности на участке, в огороде и цветнике 50) ИОТ – 054 При организации и проведению прогулок в летний период 51) ИОТ – 055 При работе на копировально - множительных аппаратах 52) ИОТ – 056 Вводный инструктаж для поступающих на работу
68.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	Журналы по проведению инструктажей по охране труда имеются.
69.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	Вводный при поступлении на работу Инструктаж на рабочем месте 2 раза в год. Внеплановый и целевой при необходимости
70.	Специальная оценка условий труда (на начало учебного года)	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество рабочих мест прошедших СОУТ; 3) количество неаттестованных рабочих мест, 4) планируемые сроки аттестации	1) количество рабочих мест, всего: 50; 2) количество аттестованных рабочих мест: 29; 3) количество не аттестованных рабочих мест: 0, 4) планируемые сроки специальной оценки условий труда: проведена СОУТ в период с 16.02.2022 по 13.04.2022 г.
Ремонтные работы			
71.	Проведение капитального ремонта	виды работ	Капитальный ремонт не проводился
72.	Проведение текущего ремонта	виды работ	1) ремонт в кабинете заведующего 2) установка кабинок в туалетных группах № 6,10,8

73.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2023 год и последующие годы	Перспективный план капитального ремонта детского сада № 52: 1) 2023 г. – замена оконных блоков в детском саду. 2) Ремонт кровли 2023 год 3) Замена ограждения 2023 год
Противодействие коррупции			
74.	Комплекс мер по предупреждению и противодействию коррупции	мероприятия по организации мер по предупреждению и противодействию коррупции	Работа комиссии, обучение сотрудников, информирование родителей, информация на сайте детского сада
Патриотическое воспитание учащихся (для общеобразовательных организаций)			
75.	Наличие плана патриотического воспитания учащихся. Организация воинского учета (первоначальная постановка на воинский учет)	реквизиты документов организация взаимодействия с военным комиссариатом города Асбест	

